

Elektrisch in hoogte verstelbare zit/sta tafels



Your Assembly Workspace Partner

Elektrisch in hoogte verstelbare zit/sta tafels

501-19



501-19

Vrijstaand of groepsopstellingen

De 501-19 is verkrijgbaar in verschillende uitvoeringen.

Dit onderstel kenmerkt zich door:

- Het gebruik van slechts 1 kolom
- Hoogteverstelling van 68 - 120 cm (incl. blad)
- Belasting van 80 kg (excl. blad)
- Ideaal als groepsopstelling
- Per uitvoering te combineren met verschillende bladen
- Verkrijgbaar in zilver en zwart
- Optionele accessoires; accupack, memory-bediening, neigverstelling en wielen

Elektrisch in hoogte verstelbare zit/sta tafels

501-19



Elektrisch in hoogte verstelbare zit/sta tafels

501-23



501-23

Sterk en stijlvol

501-23 is een solide en stijlvol onderstel en kenmerkt zich door de volgende eigenschappen:

- Verkrijgbaar in zilver en zwart
- Geïntegreerd kabelmanagement en flexibele traverse
- Hoogteverstelling van 68 - 120 cm (incl. blad)
- Maximale belasting van 175 kg (excl. blad) in 2-poots opstelling
- Optionele 3e kolom geeft mogelijkheid tot een hoekopstelling of extra lange (vergader) tafel

Elektrisch in hoogte verstelbare zit/sta tafels
501-23



Elektrisch in hoogte verstelbare zit/sta tafels

501-33



Elektrisch in hoogte verstelbare zit/sta tafels

501-33



501-33

Veelzijdig en stijlvol

501-33 is een frame uit de nieuwe Square-lijn.

Dit frame beschikt over de volgende kenmerken:

- Strakke, rechthoekige kolommen
- Hoogteverstelling van 68 tot 118 cm (incl. blad)
- Maximale belasting van 80 kg (excl. blad)
- Verkrijgbaar in wit, zilver en zwart
- Verkrijgbaar in vaste- en telescopische breedtes
- Optionele accessoires; accupack en memory-bediening

Elektrisch in hoogte verstelbare zit/sta tafels

501-37



Elektrisch in hoogte verstelbare zit/sta tafels

501-37



501-37

Opvallend open ontwerp

De 501-37 wordt gekenmerkt door het opvallende, open ontwerp met vele mogelijkheden.

Het 3-traps frame is getest en goedgekeurd volgens ANSI/BIFMA X5.5-2014 en beschikt over de volgende eigenschappen:

- Hoogteverstelling van 56 tot 121 cm (incl. blad)
- Maximale belasting van 100 kg (excl. blad)
- Beschikbaar in veel verschillende varianten
- Verkrijgbaar in wit, zwart en zilver
- Beschikbaar als hoekopstelling
- Optionele accessoires; accupack en memory-bediening

Elektrisch in hoogte verstelbare zit/sta tafels

501-43



501-43

Modern en stijlvol ontwerp

De 501-43 is, met zijn eenvoudige montage, verfijnde look en dubbel telescopische kolommen het paradepaardje van de nieuwe Square-lijn:

- Hoogteverstelling van 65 tot 125 cm (incl. blad)
- Maximale belasting van 100 kg (excl. blad)
- Ook beschikbaar als hoekopstelling
- Verkrijgbaar in wit, zilver en zwart
- Verkrijgbaar in vaste- en telescopische breedtes
- Getest door TÜV conform EN527
- Optionele accessoires; accupack en memory-bediening

Elektrisch in hoogte verstelbare zit/sta tafels
501-43



Elektrisch in hoogte verstelbare zit/sta tafels

501-49



501-49

Minimalistisch en elegant uiterlijk

Dit elegante onderstel, met een minimalistisch uiterlijk, kenmerkt zich door de volgende eigenschappen:

- Ronde, dubbel telescopische kolommen
- Verkrijgbaar in wit, zilver en zwart
- Maximale belasting van 100 kg (excl. blad)
- Hoogteverstelling van 65 - 125 cm (incl. blad)
- Verkrijgbaar in vaste- en telescopische breedtes
- Optionele accessoires; accupack en memory-functie

Elektrisch in hoogte verstelbare zit/sta tafels

501-49



Elektrisch in hoogte verstelbare zit/sta tafels

501-88



501-88

Functioneel met een modern design

De 501-88 is, door zijn slanke en elegante H-poot, bijzonder passend in grote kantooromgevingen. Dit onderstel kenmerkt zich door:

- Verkrijgbaar in wit, zilver en zwart
- Maximale belasting van 100 kg per werkplek (excl. blad)
- Hoogteverstelling van 65 tot 125 cm (incl. blad)
- Eenvoudige en snelle montage door samengevoegde kolom en bladdrager
- Te leveren in vaste- en telescopische breedtes
- Optionele accessoires; accupack en memory-bediening

Elektrisch in hoogte verstelbare zit/sta tafels
501-88



Elektrisch in hoogte verstelbare zit/sta tafels

Onderstellen

501-11 - Technische specificaties

Pagina 2-3







| Product foto * = afbeelding | Tekening * = afbeelding | Artikel nr. | Kleur | Onderstel hoogte min/max (cm) incl. blad | Snelheid (mm/sec.) | Max belasting (kg) | Prijs (€) |
|---|---|--|------------------------------------|--|-----------------------|-----------------------|----------------------------|
|  |  | 501-19 7SW 501-19 7BW * | Zilver Zwart | 68-120 | 28 | 80 | 411 411 |
|  |  | 501-19 7S060 501-19 7B060 * | Zilver Zwart | 68-120 | 28 | 80 | 519 519 |
|  |  | 501-19 7S095 501-19 7B095 * | Zilver Zwart | 68-120 | 28 | 80 | 519 519 |
|  |  | 501-19 7S117 501-19 7B117 * | Zilver Zwart | 68-120 | 28 | 80 | 399 399 |
|  |  | 501-19 7S120 501-19 7B120 * | Zilver Zwart | 68-120 | 28 | 80 | 519 519 |
|  |  | 501-23 7SW2 501-23 7SW3 501-23 7BW2 501-23 7BW3 * | Zilver Zilver Zwart Zwart | 68-120 | 22 | 175 | 802 1162 802 1162 |
|  |  | 501-23 7S200 501-23 7B200 501-23 7B400 * | Zilver Zwart Zwart | 68-120 | 22 | 175 | 913 913 1401 |
|  |  | 501-23 7S190-190A 501-23 7B190-190A * | Zilver Zwart | 68-120 | 22 | 175 | 1338 1338 |

Elektrisch in hoogte verstelbare zit/sta tafels

Onderstellen

501-11 - Technische specificaties

Pagina 2-3







| Product foto * = afbeelding | Tekening * = afbeelding | Artikel nr. | Kleur | Onderstel hoogte min/max (cm) incl. blad | Snelheid (mm/sec.) | Max belasting (kg) | Prijs (€) | |
|---|---|---|---|--|-----------------------|-----------------------|--------------|-----|
|  |  | 501-33 7W092 | Wit | 68-118 | 25 | 80 | 380 | |
| | | 501-33 7W112 | Wit | | | | | 382 |
| | | 501-33 7W129 | Wit | | | | | 396 |
| | | 501-33 7W152 | Wit | | | | | 398 |
| | | 501-33 7W172 | Wit | | | | | 402 |
| | | 501-33 7S092 | Zilver | | | | | 380 |
| | | 501-33 7S112 | Zilver | | | | | 382 |
| | | 501-33 7S129 | Zilver | | | | | 396 |
| | | 501-33 7S152 | Zilver | | | | | 398 |
| | | 501-33 7S172 | Zilver | | | | | 402 |
| | | 501-33 7B092 | Zwart | | | | | 380 |
| | | 501-33 7B112 | Zwart | | | | | 382 |
| | | 501-33 7B129 | Zwart | | | | | 396 |
| | | 501-33 7B152 | Zwart | | | | | 398 |
| | | 501-33 7B172 * | Zwart | | | | | 402 |
| | |  |  | 501-33 7B112-152 * | Zwart | 68-118 | 25 | 80 |
|  |  | 501-37 7W072 | Wit | 57-122 | 32 | 100 | 400 | |
| | | 501-37 7W082 | Wit | | | | | 400 |
| | | 501-37 7W092 | Wit | | | | | 400 |
| | | 501-37 7W112 | Wit | | | | | 402 |
| | | 501-37 7W129 | Wit | | | | | 416 |
| | | 501-37 7W152 | Wit | | | | | 418 |
| | | 501-37 7W172 | Wit | | | | | 422 |
| | | 501-37 7S072 | Zilver | | | | | 400 |
| | | 501-37 7S082 | Zilver | | | | | 400 |
| | | 501-37 7S092 | Zilver | | | | | 400 |
| | | 501-37 7S112 | Zilver | | | | | 402 |
| | | 501-37 7S129 | Zilver | | | | | 416 |
| | | 501-37 7S152 | Zilver | | | | | 418 |
| | | 501-37 7S172 | Zilver | | | | | 422 |
| | | 501-37 7B072 | Zwart | | | | | 400 |
| | | 501-37 7B082 | Zwart | | | | | 400 |
| 501-37 7B092 | Zwart | | | | | 400 | | |
| 501-37 7B112 | Zwart | | | | | 402 | | |
| 501-37 7B129 | Zwart | | | | | 416 | | |
| 501-37 7B152 | Zwart | | | | | 418 | | |
| 501-37 7B172 * | Zwart | | | | | 422 | | |

Elektrisch in hoogte verstelbare zit/sta tafels

Onderstellen

501-11 - Technische specificaties

Pagina 2-3

| Product foto * = afbeelding | Tekening * = afbeelding | Artikel nr. | Kleur | Onderstel hoogte min/max (cm) incl. blad | Snelheid (mm/sec.) | Max belasting (kg) | Prijs (€) |
|---|---|--------------------|--------|--|-----------------------|-----------------------|--------------|
|  |  | 501-37 7W112-152 | Wit | 57-122 | 32 | 100 | 448 |
| | | 501-37 7S112-152 | Zilver | | | | 448 |
| | | 501-37 7B112-152 * | Zwart | | | | 448 |
|  |  | 501-37 7W112-091C | Wit | 57-122 | 32 | 100 | 665 |
| | | 501-37 7W142-115A | Wit | | | | 643 |
| | | 501-37 7W142-142A | Wit | | | | 645 |
| | | 501-37 7W152-091C | Wit | | | | 665 |
| | | 501-37 7W152-114A | Wit | | | | 643 |
| | | 501-37 7W152-154A | Wit | | | | 691 |
| | | 501-37 7W172-114A | Wit | | | | 643 |
| | | 501-37 7W172-144A | Wit | | | | 645 |
| | | 501-37 7W172-174A | Wit | | | | 660 |
| | | 501-37 7S112-091C | Zilver | | | | 665 |
| | | 501-37 7S142-115A | Zilver | | | | 643 |
| | | 501-37 7S142-142A | Zilver | | | | 645 |
| | | 501-37 7S152-091C | Zilver | | | | 665 |
| | | 501-37 7S152-114A | Zilver | | | | 643 |
| | | 501-37 7S152-154A | Zilver | | | | 691 |
| | | 501-37 7S172-114A | Zilver | | | | 643 |
| | | 501-37 7S172-144A | Zilver | | | | 645 |
| | | 501-37 7S172-174A | Zilver | | | | 660 |
| | | 501-37 7B112-091C | Zwart | | | | 665 |
| | | 501-37 7B142-115A | Zwart | | | | 643 |
| | | 501-37 7B142-142A | Zwart | | | | 645 |
| | | 501-37 7B152-091C | Zwart | | | | 665 |
| | | 501-37 7B152-114A | Zwart | | | | 643 |
| | | 501-37 7B152-154A | Zwart | | | | 691 |
| | | 501-37 7B172-114A | Zwart | | | | 643 |
| | | 501-37 7B172-144A | Zwart | | | | 645 |
| 501-37 7B172-174A * | Zwart | 660 | | | | | |
|  |  | 501-43 7W092 | Wit | 65-125 | 32 | 100 | 421 |
| | | 501-43 7W112 | Wit | | | | 423 |
| | | 501-43 7W129 | Wit | | | | 437 |
| | | 501-43 7W152 | Wit | | | | 439 |
| | | 501-43 7W172 | Wit | | | | 443 |
| | | 501-43 7S092 | Zilver | | | | 421 |
| | | 501-43 7S112 | Zilver | | | | 423 |
| | | 501-43 7S129 | Zilver | | | | 437 |
| | | 501-43 7S152 | Zilver | | | | 439 |
| | | 501-43 7S172 | Zilver | | | | 443 |
| | | 501-43 7B092 | Zwart | | | | 421 |
| | | 501-43 7B112 | Zwart | | | | 423 |
| | | 501-43 7B129 | Zwart | | | | 437 |
| | | 501-43 7B152 | Zwart | | | | 439 |
| | | 501-43 7B172 * | Zwart | | | | 443 |

Elektrisch in hoogte verstelbare zit/sta tafels

Onderstellen

501-11 - Technische specificaties

Pagina 2-3







| Product foto * = afbeelding | Tekening * = afbeelding | Artikel nr. | Kleur | Onderstel hoogte min/max (cm) incl. blad | Snelheid (mm/sec.) | Max belasting (kg) | Prijs (€) |
|--------------------------------|----------------------------|---------------------|--------|--|-----------------------|-----------------------|--------------|
| | | 501-43 7W112-152 | Wit | 65-125 | 32 | 100 | 469 |
| | | 501-43 7S112-152 | Zilver | | | | 469 |
| | | 501-43 7B112-152 * | Zwart | | | | 469 |
| | | 501-43 7W152-111A | Wit | 65-125 | 32 | 90 | 673 |
| | | 501-43 7W152-151A | Wit | | | | 721 |
| | | 501-43 7W172-111A | Wit | | | | 673 |
| | | 501-43 7W172-171A | Wit | | | | 690 |
| | | 501-43 7S152-111A | Zilver | | | | 673 |
| | | 501-43 7S152-151A | Zilver | | | | 721 |
| | | 501-43 7S172-171A | Zilver | | | | 690 |
| | | 501-43 7B152-111A | Zwart | | | | 673 |
| | | 501-43 7B152-151A | Zwart | | | | 721 |
| | | 501-43 7B172-171A * | Zwart | | | | 690 |
| | | 501-47 7W112 | Wit | 68-118 | | 150 | 501 |
| | | 501-47 7W152 | Wit | | | | 517 |
| | | 501-47 7W172 | Wit | | | | 521 |
| | | 501-47 7W222 | Wit | | | | 748 |
| | | 501-47 7W302 | Wit | | | | 780 |
| | | 501-47 7W342 | Wit | | | | 788 |
| | | 501-47 7C112 | Chrome | | | | 650 |
| | | 501-47 7C152 | Chrome | | | | 666 |
| | | 501-47 7C172 | Chrome | | | | 670 |
| | | 501-47 7C222 | Chrome | | | | 971 |
| | | 501-47 7C302 | Chrome | | | | 1003 |
| | | 501-47 7C342 | Chrome | | | | 1011 |
| | | 501-47 7B112 | Zwart | | | | 501 |
| | | 501-47 7B152 | Zwart | | | | 517 |
| | | 501-47 7B172 | Zwart | | | | 521 |
| | | 501-47 7B222 | Zwart | | | | 748 |
| | | 501-47 7B302 | Zwart | | | | 780 |
| 501-47 7B342 * | Zwart | 788 | | | | | |
| | | 501-49 7W092 | Wit | 65-125 | 32 | 100 | 464 |
| | | 501-49 7W112 | Wit | | | | 466 |
| | | 501-49 7W129 | Wit | | | | 480 |
| | | 501-49 7W152 | Wit | | | | 482 |
| | | 501-49 7W172 | Wit | | | | 486 |
| | | 501-49 7S092 | Zilver | | | | 464 |
| | | 501-49 7S112 | Zilver | | | | 466 |
| | | 501-49 7S129 | Zilver | | | | 480 |
| | | 501-49 7S152 | Zilver | | | | 482 |
| | | 501-49 7S172 | Zilver | | | | 486 |
| | | 501-49 7B092 | Zwart | | | | 464 |
| | | 501-49 7B112 | Zwart | | | | 466 |
| | | 501-49 7B129 | Zwart | | | | 480 |
| | | 501-49 7B152 | Zwart | | | | 482 |
| 501-49 7B172 * | Zwart | 486 | | | | | |

Elektrisch in hoogte verstelbare zit/sta tafels

Onderstellen

501-11 - Technische specificaties










Pagina 2-3

| Product foto * = afbeelding | Tekening * = afbeelding | Artikel nr. | Kleur | Onderstel hoogte min/max (cm) incl. blad | Snelheid (mm/sec.) | Max belasting (kg) | Prijs (€) |
|--|--|--|--|--|-----------------------|-----------------------|--|
|  |  | 501-49 7W112-152 501-49 7S112-152 501-49 7B112-152 * | Wit Zilver Zwart | 65-125 | 32 | 100 | 512 512 512 |
|  |  | 501-88 7W112 501-88 7W129 501-88 7W152 501-88 7W172 501-88 7S112 501-88 7S129 501-88 7S152 501-88 7S172 501-88 7B112 501-88 7B129 501-88 7B152 501-88 7B172 * | Wit Wit Wit Wit Zilver Zilver Zilver Zilver Zwart Zwart Zwart Zwart | 65-125 | 32 | 100 | 830 858 862 870 830 858 862 870 830 858 862 870 |
|  |  | 501-88 7W112-152 501-88 7S112-152 501-88 7B112-152 * | Wit Zilver Zwart | 65-125 | 32 | 100 | 922 922 922 |

Elektrisch in hoogte verstelbare zit/sta tafels

















Tafelbladen

Standaard tafelbladen 25 mm (EUR)

| Artikel nr. | Walnut mel. | Wit mel. | Artikel nr. | Walnut mel. | Wit mel. |
|---|-------------|----------|--|-------------|----------|
| 080-60S3 | | | 138H3 | | |
|  | 70 | 70 |  | 122 | 122 |
| 100-60S3 | | | 140-80S3 | | |
|  | 75 | 75 |  | 93 | 93 |
| 117H3 | | | 160-80S3 | | |
|  | 101 | 101 |  | 102 | 102 |
| 120-60S3 | | | 180-80S3 | | |
|  | 80 | 80 |  | 111 | 111 |
| 120-80S3 | | | | | |
|  | 84 | 84 | | | |

Elektrisch in hoogte verstelbare zit/sta tafels

Accessories

| Product foto | Tekening | | Artikel nr. | Prijs (€) |
|---|---|------------------------------------|------------------|-----------|
|  |  | Bediening met memory functie | 139250 | 64 |
|  |  | Wielset 501-19, 501-37 | 501-19 HXXX | 25 |
|  |  | 501-19 Neigverstelling geheel blad | 501-19 V-HEL | 85 |
|  |  | Universeel kabelgoot, zwart | 501-XX CB096-166 | 28 |
|  |  | Universeel kabelgoot, zilver | 501-XX CS096-166 | 28 |
|  |  | Universeel kabelgoot, wit | 501-XX CW096-166 | 28 |
|  | | Grommet, 300x140 | 501-XX GRO | 22 |
|  | | Wielen, 501-33 | 501-XX HXXX | 37 |
|  |  | Accupack, onderstellen | BAT-24-1,7 | 157 |

Elektrisch in hoogte verstelbare zit/sta tafels

Algemene informatie

Één motor die alles doet

Langdurig zittend werken is onderdeel geworden van het dagelijkse leven van veel werknemers. Als je dagelijks meerdere uren achter een computer zit vergroot dit het risico op gezondheidsschade en dit beïnvloedt ook het energieniveau van de medewerker. Een hoogte verstelbaar bureau geeft u de mogelijkheid om op eenvoudige wijze te wisselen van een zittende naar een staande positie. De techniek van de motor is het hart van het bureau. De motor zorgt voor rustige en soepele bewegingen wanneer de hoogte van het bureau gewijzigd wordt. De motor zorgt er ook voor dat het bureau gelijkmatig verhoogd of verlaagd wordt.

Als u voor ons kiest krijgt u een eenmotorig bureau dat alles heeft:

- Betrouwbaar
- Hoge kwaliteit
- Grote belastbaarheid
- Scherpe prijs
- Stevige draagconstructie

Kracht en stabiliteit

Stabiliteit is het belangrijkste argument om voor een bureau te kiezen. Elk in hoogte verstelbaar bureau is gemaakt van hoogwaardige materialen en voldoen aan de Europese eisen voor een flexibele- en ergonomische werkplek. Dit zorgt, naast een stabiel bureau, ook voor een betere gezondheid van uw werknemers. In tegenstelling tot bureaus met twee motoren functioneert een onderstel met een ongelijke belasting. Dit betekent dat de belasting overal op het bureau geplaatst kan worden en dat het bureau nog functioneert. De totale belasting op het frame moet altijd binnen de door opgegeven maximale belasting voor het onderstel blijven.

Milieu

Binnen begrijpen wij het belang om het milieu zoveel mogelijk te respecteren. Wij nemen de verantwoordelijkheid voor het milieu door er zeker van te zijn dat onze producten worden gemaakt met deze filosofie in gedachten. Binnen doen we dit op verschillende manieren:

- Onze houtproducten zijn FSC gecertificeerd. Dit betekent dat u, de consument, de garantie heeft dat u onze producten kunt aanschaffen met een zuiver geweten. Bovendien is FSC een garantie dat dieren en planten beschermt zijn en dat de mensen die werken volgens de FSC gegarandeerd zijn van een goede opleiding, veiligheid en een eerlijk salaris.
- Alle elektronische componenten voldoen aan de RoHS richtlijn voor reductie van gevaarlijke stoffen in elektronica. Wij garanderen verantwoorde verwijdering van elektronica.
- Alle producten, die voldoen aan de WEEE-richtlijn, zijn gemarkeerd met dit symbool



Onderstellen:


Zwart (RAL 9004)



Zilver (RAL 9006)



Wit (RAL 9016)




Tafelbladen:

Walnoot melamine



Wit melamine





AWP bvba
Schaessestraat 15A unit 20
9070 Destelbergen

Tel. +32(0)9 232 06 78
info@awp.be
www.awp.be



Your Assembly Workspace Partner